
## I Définition de la fonction exponentielle de base e

Parmi toutes les fonctions  $x \mapsto a^x$  il en existe une seule dont la tangente à la courbe représentative au point (0;1) a pour coefficient directeur 1.



Cette fonction est la fonction exponentielle de base e, noté exp, telle que pour tout réel x, on a exp :  $x \longmapsto e^x$ 

Le réel  $e=e^1$  est environ égal à 2,718.

On verra que la fonction exponentielle est croissante. Mais sa croissance est très rapide, ainsi  $e^7$  dépasse 1000,  $e^{14}$  dépasse le million et  $e^{21}$  dépasse le milliard.

Dérivabilité:

La fonction exponentielle est dérivable sur  $\mathbb{R}$  et  $(e^x)' = e^x$ 

$$\lim_{x \to +\infty} e^x = +\infty \quad \text{et} \quad \lim_{x \to -\infty} e^x = 0$$

Variations:

La fonction exponentielle est strictement croissante sur  $\mathbb{R}$ .

Exemple

Dériver les fonctions suivantes :

a. 
$$f(x) = 4x - 3e^x$$

a. 
$$f(x) = 4x - 3e^x$$
 b.  $g(x) = (x - 1)e^x$ 

c. 
$$h(x) = \frac{e^x}{x}$$

Pour tous réels x et y on a :

$$\bullet \ e^{x+y} = e^x \times e^y$$

• 
$$e^{x+y} = e^x \times e^y$$
 •  $e^{x-y} = \frac{e^x}{e^y}$ 

$$\bullet \ e^{-x} = \frac{1}{e^x}$$

• 
$$(e^x)^n = e^{nx}$$
  
avec  $n \in \mathbb{N}$ 

Exemple

Simplifier les écritures suivantes :

• 
$$A = \frac{e^7 \times e^{-4}}{e^{-5}}$$
  
•  $B = (e^5)^{-6} \times e^{-3}$ 

$$B = (e^5)^{-6} \times e^{-3}$$

• 
$$C = \frac{1}{(e^{-3})^2} + \frac{(e^4)^{-1}}{e^2 \times e^{-6}}$$

• 
$$D = \frac{(e^{2x})^3}{e^{3x+1} \times e^{-x-1}}$$

Pour tous réels a et b, on a :

- $e^a = e^b \iff a = b$
- $e^a < e^b \iff a < b$

Exemple

Résoudre une équation ou une inéquation :

- a. Résoudre dans  $\mathbb R$  l'équation  $e^{x^2-3}-e^{-2x^2}=0$
- b. Résoudre dans  $\mathbb R$  l'inéquation  $e^{4x-1} \geq 1$

### Exemple

## Étudier une fonction exponentielle:

Soit f la fonction définie sur  $\mathbb{R}$  par  $f(x) = (x+1)e^x$ .

- a. Calculer la dérivée de la fonction f.
- b. Dresser le tableau de variations de la fonction f.
- c. Déterminer une équation de la tangente à la courbe au point dabscisse 0
- d. Tracer la courbe représentative de la fonction f en s'aidant de la calculatrice.

### Fonctions de la forme $x \longmapsto e^{kx}$ III

#### III.1 Variations

La fonction  $x \longmapsto e^{kx}$ , avec  $k \in \mathbb{R}$  est dérivable sur  $\mathbb{R}$ . Sa dérivée est la fonction  $x \longmapsto ke^{kx}$ .

- Si k > 0: la fonction  $x \longmapsto e^{kx}$  est croissante.
- Si k < 0: la fonction  $x \mapsto e^{kx}$  est décroissante.



Il vous faudra démontrer les propriétés ci-dessus.


## Exemple

Soit f la fonction définie sur  $\mathbb{R}$  par  $f(x) = xe^{-3x}$ .

- a. Calculer la dérivée de la fonction f.
- b. En déduire les variations de la fonction f.

#### **III.2** Limites

- Si k > 0:  $\lim_{x \to +\infty} e^{kx} = +\infty$  et  $\lim_{x \to -\infty} e^{kx} = 0$  Si k < 0:  $\lim_{x \to +\infty} e^{kx} = 0$  et  $\lim_{x \to -\infty} e^{kx} = +\infty$



### Exemple

Suite à une infection, le nombre de bactéries contenues dans un organisme en fonction du temps (en heures) peut être modélisé par la fonction f définie sur [0; 10] et telle que f'(t) = 0.14f(t).

- a. Montrer que la fonction f définie sur [0;10] par  $f(t)=Ae^{0.14t}$  convient.
- b. On suppose que f(0) = 50000. Déterminer A.
- c. Déterminer les variations de f sur [0; 10]
- d. (a) À l'aide de la calculatrice, donner un arrondi au millier près du nombre de bactéries après 3h puis 5h30.
  - (b) À l'aide de la calculatrice, déterminer au bout de combien de temps le nombre de bactéries a-t-il doublé. Arrondir à lheure près.


#### IVCroissances comparées des fonctions exponentielles et puissances

# Croissances comparées :

Pour tout entier n,  $\lim_{x\to +\infty}\frac{e^x}{x^n}=+\infty$  et  $\lim_{x\to +\infty}x^n\times e^{-x}=0$ Dans le cas de limites infinies, la fonction exponentielle impose sa limite devant les fonctions puissances. Sa croissance est plus rapide.

## $\mathbf{Exemple}$

On a tracé en bleu  $x \longmapsto e^x$  et en rouge  $x \longmapsto x^4$ 



## Exemple

Déterminer les limites suivantes :

a. 
$$\lim_{x \to +\infty} \frac{e^x}{x^2}$$

b. 
$$\lim_{x \to +\infty} \frac{x^3}{e^x}$$

c. 
$$\lim_{x \to +\infty} x^2 \times e^{-x} + \frac{1}{e^{2x}}$$